

PDT 2 – continued

Pavel Straňák

P A R S  M E




```
t-node $p :=  
[ echild $son ];  
  
t-node $son :=  
[ t_lemma ~ '_', functor = 'DPHR' ];  
  >> give distinct $p.gram/sempos,$p.t_lemma,$son.t_lemma  
sort by $1
```

List all DPHRs

DPHR: **D**ependent part of a fixed **PHR**aseme

Result – see the prepositions

Semantic POS	head	DPHR
adj.denot	jsoucí	na_štíru
adj.denot	přicházející	v_úvahu
adj.denot	vzatý	na_slovo
adj.pron.def.demon	sám	od_sebe
adj.pron.def.demon	sám	o_sobě
adj.pron.def.demon	sám	pro_sebe
adj.pron.def.demon	samý	pro_sebe
adv.denot.ngrad.neg	dost	na_tom
adv.pron.def	tak	jako_tak

Semantic POS	head	DPHR
n.denot	ruka	v_ruce
n.denot	trefa	do_černého
n.denot	tvář	v_tvář
n.denot	voda	na_mlýn
n.denot.neg	vpadnutí	do_zad
n.denot.neg	vzetí	do_vazby
v	běhat	mráz_po_zádech
v	bít	na_poplach
v	brát	do_úvahy
v	brát	na_lehkou_váhu

Semantic POS	head	DPHR
n.denot	ruka	v_ruce
n.denot	trefa	do_černého
n.denot	tvář	v_tvář
n.denot	voda	na_mlýn
n.denot.neg	vpadnutí	do_zad
n.denot.neg	vzetí	do_vazby
v	běhat	mráz_po_zádech
v	bít	na_poplach
v	brát	do_úvahy
v	brát	na_lehkou_váhu