

### 3. Cvičení z MA I. (16.10.2018)

Markéta Lopatková

[ufal.mff.cuni.cz/course/nmai054](http://ufal.mff.cuni.cz/course/nmai054)

**A.** Číselné obory – rozhodněte a dokažte:

**1.** Existuje zobrazení z přirozených čísel do celých čísel  $f : N \rightarrow Z$ , které je ‘na’?  
Existuje také bijekce  $f : N \rightarrow Z$ ?

**2.** Existuje zobrazení z přirozených čísel do racionálních čísel  $f : N \rightarrow Q$ , které je ‘na’?

**B.** Co je to uspořádání, supremum, infimum, maximum, minimum? Příklad množiny, která má supremum, ale ne maximum; příklad množiny bez suprema.

**1.** Najděte suprema a infima následujících množin nad reálnými čísly (pokud existují); existují pro ně maxima a minima?

(a)  $A_1 = \{-\frac{1}{n}; n \in N\}$       (b)  $A_2 = \{\frac{n+(-1)^n}{n}; n \in N\}$

(c)  $A_3 = \{n^{(-1)^n}; n \in N\}$       (d)  $A_4 = \{q < \sqrt{3}; q \in Q\}$

(e)  $A_5 = \{\frac{p}{p+q}; p, q \in N\}$       (f)  $A_6 = \{n^2 - m^2; m, n \in N \text{ \& } n > m\}$

**2.** Mějme množinu  $X$  a množinu čísel opačných, tedy  $-X = \{-x \mid x \in X\}$ . Dokažte, že platí:  $\inf\{-x\} = -\sup\{x\}$

**3.** Nechť  $X = \{x \in Q \mid x^2 < 100/49\}$ . V tělese  $(Q, \leq)$  (rac. čísla s obvyklým uspořádáním zlomků) najděte  $\inf X$  a  $\sup X$ .

Jak se výsledky změní, když  $Q$  nahradíme  $N$ ,  $Z$  nebo  $R$ ?

**C.** Co to je těleso reálných čísel (dále  $R$ )?

**1.** Z axiomů pro těleso reálných čísel  $R$  dokažte, že pro  $\forall x \in R, \forall y \in R, \forall n \in N$  platí:

(a)  $x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$       (b)  $-x = (-1) \cdot x$       (c)  $(x \cdot y = 0) \Rightarrow (x = 0 \vee y = 0)$

**2.** Příklad konečného tělesa.

### **Domácí úkol (23.10.2018)**

1. Mějme množinu přirozených čísel  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$  a relaci dělitelnosti ( $aRb \Leftrightarrow a|b$ ). Jde o uspořádání (ostré, neostré, částečné, lineární (=úplné))? (1 bod)
2. Z axiomů pro těleso reálných čísel  $R$  dokažte, že pro  $\forall x \in R, \forall y \in R, \forall n \in N$  platí:  
 $(0 \leq x < y) \Rightarrow x^n < y^n$  (1 bod)